







karta techniczna  
technical data sheet

Nazwa wzoru (Pattern name)	LIRA
Gramatura (Weight)	320 g/m2 (+/-2%)
Szerokość (Width)	140 cm (+/-2%)
Skład (Composition)	96% PES 4% Nylon
Przeznaczenie (Destiny)	meble tapicerowane (upholstery furniture)
Odporność na ścieranie (metoda Martindale'a) (wg normy: EN-ISO 12947-2) (Martindale abrasion)	>35.000 cykli (revolutions)
Odporność na przesunięcie w szwie (wg normy EN-ISO 13936-2) (Seam slippage resistance)	osnowa (warp) 3 mm wątek (weft) 3 mm
Pilling (wg normy: EN-ISO 12945-2)	4 (2000 cykli (revs))

Czyszczenie (Cleaning)	 nie prać (do not wash)	 nie wirować (do not swirl)	 nie wykręcać (do not squeeze)	 nie wybielać (do not use bleach)	 nie czyścić chemicznie (do not dry clean)	 prasować w niskiej temperaturze (iron, low)
------------------------	---	---	---	--	--	--

1. Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania  
1. Piling is natural thing and cannot be fully overcome
2. Może wystąpić migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne  
2. Dark fabric's color dye stuff migration to light color fabrics is possible